

# M

## 機床配件 Machine Accessories



### ◎ 搪孔刀 Boring Tool

BJ ..... M02

### ◎ 圓型鋸片刀桿 Carbide Circular Saw Holder

TTA ..... M03

### ◎ 內孔刀具定位座 Lathe Quick Center Block

ETHR ..... M03

### ◎ 中心鑽刀桿 Centre Drill Holder

ECH ..... M04

### ◎ 套筒 Sleeve

SHB ..... M05—M06

**NEW** SHB-O ..... M07

**NEW** EHR ..... M08—M09

EHR-O ..... M10

EHRMT ..... M11

DHR ..... M12

**NEW** ELM ..... M12

### ◎ E R 夾頭柄 ER Collet Chuck

EKA ..... M13

**NEW** AKA ..... M13

### ◎ E C-E R 螺母 EC-ER Nut

EC-ER ..... M14

### ◎ E R 扳手 ER Wrench

ER ..... M14



### ◎ E R 筒夾 ER Collet

ER ..... M15

### ◎ 外徑墊高輔助刀座 Increased Outer Diameter Converter

LST ..... M16



### BJ 搪孔刀 Boring Tool



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	圖解 Fig	在庫 Stock	最小加工徑 DMIN	柄部直徑 DCON	刀柄高度 H	刀頭長度 LH	標準全長 LF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
BJ2008-32	1	●	8-10	20	18	32	80	TB□□ 0601□□	CS20	T-6	
BJ2010-40	1	●	10-12	20	18	40	87				
BJ2012-53	1	●	12-16	20	18	53	98	TP□□ 0902□□	CS25	T-8	
BJ2016-68	1	●	16-20	20	18	68	110				
BJ2020-83	1	●	20-25	20	18	83	122				
BJ2025-96	1	●	25-30	20	18	96	133	TP□□ 1103□□	CS30	T-10	
BJ2030-115	1	●	30-35	20	18	115	152				
BJ-L20-36	2	●	—	20	18	8	100				



**TTA** 鑄鋼圓型鋸片刀桿  
Carbide Circular Saw Holder



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	圖解 Fig	在庫 Stock	工作懸伸長度 LPR	柄部直徑 DCON	可使用長度 LU	刀柄長度 LS	全長 OAL	刀體直徑 BD	接觸面直徑 DCS FMS	工件端連接直徑 DCO NWS	價格 Price
TTA-06-C10	1	●	28	10	18	32	60	12	12	6	
TTA-08-C10	1	●	28	10	18	32	60	15	15	8	
TTA-12.7-C10	1	●	28	10	18	47	75	20	20	12.7	
TTA-25.4-C25	2	●	51	25	36	70	121	40	40	25.4	


**ETHR** 內孔刀具定位座  
Lathe Quick Center Block




寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀柄徑孔徑 DCB	刀柄高度 H	刀柄高度 H1	刀柄高度 H2	標準全長 LF	刀柄寬度 B1	無頭螺絲 Screw ES-808	L型扳手 Wrench LW040	價格 Price
ETHR2032	●	32	64	18	20	80	23	ES-808	LW040	
ETHR2532	●	32	64	18	25	80	23			
ETHR2040	●	40	76	30	20	90	35	ES-810	LW040	
ETHR2540	●	40	76	30	25	90	35			
ETHR3240	●	40	76	30	32	90	35			

**ECH** 中心鑽刀桿  
Centre Drill Holder




材質：鋼  
Shank：Steel



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	圖解 Fig	在庫 Stock	刀柄徑孔徑 DCB	刀柄高度 H	刀柄寬度 B	標準全長 LF	刀尖高度 HF	刀尖寬度 S1	無頭螺絲 Screw ES-410	L型扳手 Wrench LW020	價格 Price
ECH-2020K05	1	●	5	20	20	125	20	15	ES-410	LW020	
ECH-2020K06	1	●	6	20	20	125	20	15			
ECH-2020K08	1	●	8	20	20	125	20	15			
ECH-2020K10	1	●	10	20	20	125	20	15	ES-810	LW040	
ECH-2020K12	1	●	12	20	20	125	20	15			
ECH-2525M05	2	●	5	25	25	150	25	15	ES-410	LW020	
ECH-2525M06	2	●	6	25	25	150	25	15			
ECH-2525M08	1	●	8	25	25	150	25	15			
ECH-2525M10	1	●	10	25	25	150	25	15	ES-810	LW040	
ECH-2525M12	1	●	12	25	25	150	25	15			
ECH-2525M16	1	●	16	25	25	150	25	20			


SHB 套筒  
Sleeve



材質：鋼  
Shank：Steel



SHB 套筒  
Sleeve



材質：鋼  
Shank：Steel



寸法 Dimension(mm)


產品型號 Model No	在庫 Stock	刃柄徑 孔徑 DCB	柄部直徑 DCON	刀柄高度 H	標準全長 LF	適用刀具柄徑 Assembly Holder Page. H05~H16	無頭螺絲 Screw ES-306	L型扳手 Wrench LW015	價格 Price
SHB-0316	●	3	16	15	100	3	ES-306	LW015	
SHB-0416	●	4	16	15	100	4	ES-404	LW020	
SHB-0516	●	5	16	15	100	5			
SHB-0616	●	6	16	15	100	6			
SHB-0816	●	8	16	15	100	8	ES-604	LW030	
SHB-1016	●	10	16	15	100	10			
SHB-03-19.05	●	3	19.05	18.05	100	3	ES-306	LW015	
SHB-04-19.05	●	4	19.05	18.05	100	4	ES-406	LW020	
SHB-05-19.05	●	5	19.05	18.05	100	5			
SHB-06-19.05	●	6	19.05	18.05	100	6			
SHB-08-19.05	●	8	19.05	18.05	100	8	ES-604	LW030	
SHB-10-19.05	●	10	19.05	18.05	100	10			
SHB-12-19.05	●	12	19.05	18.05	100	12			
SHB-0320	●	3	20	19	100	3	ES-306	LW015	
SHB-0420	●	4	20	19	100	4	ES-404	LW020	
SHB-0520	●	5	20	19	100	5	ES-406		
SHB-0620	●	6	20	19	100	6	ES-606	LW030	
SHB-0820	●	8	20	19	100	8			
SHB-1020	●	10	20	19	100	10			ES-604
SHB-1220	●	12	20	19	100	12			

※ 請接下頁。 ※ Continued on next page.

寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刃柄徑 孔徑 DCB	柄部直徑 DCON	刀柄高度 H	標準全長 LF	適用刀具柄徑 Assembly Holder Page. H05~H16	無頭螺絲 Screw ES-306	L型扳手 Wrench LW015	價格 Price
SHB-0322	●	3	22	21	100	3	ES-306	LW015	
SHB-0422	●	4	22	21	100	4	ES-406	LW020	
SHB-0522	●	5	22	21	100	5			
SHB-0622	●	6	22	21	100	6			
SHB-0822	●	8	22	21	100	8	ES-606	LW030	
SHB-1022	●	10	22	21	100	10			ES-604
SHB-1222	●	12	22	21	100	12			
SHB-1622	●	16	22	21	100	16			
SHB-0425	●	4	25	24	100	4	ES-404	LW020	
SHB-0625	●	6	25	24	100	6	ES-406		
SHB-0825	●	8	25	24	100	8	ES-606	LW030	
SHB-1025	●	10	25	24	100	10			
SHB-1225	●	12	25	24	100	12			
SHB-1425	●	14	25	24	100	14	ES-604		
SHB-1625	●	16	25	24	100	16			
SHB-04-25.4	●	4	25.4	24.4	100	4	ES-404	LW020	
SHB-05-25.4	●	5	25.4	24.4	100	5	ES-406		
SHB-06-25.4	●	6	25.4	24.4	100	6	ES-606	LW030	
SHB-08-25.4	●	8	25.4	24.4	100	8			
SHB-10-25.4	●	10	25.4	24.4	100	10			ES-604
SHB-12-25.4	●	12	25.4	24.4	100	12			
SHB-16-25.4	●	16	25.4	24.4	100	16	ES-604		

**SHB-O** 出水套筒  
Sleeve With Oil Hole




材質：鋼  
Shank : Steel



新規格上市  
New Specification Arrival

產品型號 Model No	在庫 Stock	寸法 Dimension(mm)						適用刀具柄徑 Assembly Holder Page.H05~H16	中心銷 Screw of shim	無頭螺絲 Screw	L型扳手 Wrench	價格 Price	
		刀柄徑孔徑 DCB	柄部直徑 DCON	刀柄高度 H	標準全長 LF	定位長度 S1	定位長度 S2						
SHB-0316-O	●	3	16	15	100	25	34	3	SSP-513	ES-306 ES-505	LW015 LW025		
SHB-0416-O	●	4	16	15	100	26	36	4		ES-404 ES-505			
SHB-0516-O	●	5	16	15	100	27	38	5		ES-404 ES-504	LW020		
SHB-0616-O	●	6	16	15	100	28	40	6		ES-404 ES-504	LW025		
SHB-0816-O	●	8	16	15	100	38	—	8	ES-404				
SHB-04-19.05-O		4	19.05	18.05	100	26	36	4	SSP-513	ES-406 ES-506	LW020 LW025		
SHB-05-19.05-O		5	19.05	18.05	100	27	38	5		ES-406 ES-506			
SHB-06-19.05-O		6	19.05	18.05	100	28	40	6		ES-506		LW025	
SHB-08-19.05-O		8	19.05	18.05	100	38	—	8		ES-404			
SHB-0420-O	●	4	20	19	100	26	36	4	SSP-515	ES-406 ES-506	LW020 LW025		
SHB-0520-O	●	5	20	19	100	27	38	5		ES-406 ES-506			
SHB-0620-O	●	6	20	19	100	28	40	6		ES-506		LW025	
SHB-0820-O	●	8	20	19	100	38	—	8		ES-606		LW025 LW030	
NEW SHB-0322-O	●	3	22	21	100	25	34	3	SSP-515	ES-306 ES-506	LW015 LW025		
SHB-0422-O	●	4	22	21	100	26	36	4		ES-406 ES-506			
SHB-0522-O	●	5	22	21	100	27	38	5		ES-406 ES-506	LW020 LW025		
SHB-0622-O	●	6	22	21	100	28	40	6		ES-506	LW025		
SHB-0822-O	●	8	22	21	100	38	52	8		ES-506 ES-606	LW025 LW030		
SHB-1022-O	●	10	22	21	100	40	—	10					
SHB-04-25.4-O		4	25.4	24.4	100	26	36	4	SSP-518	ES-404 ES-506	LW020 LW025		
SHB-05-25.4-O		5	25.4	24.4	100	27	38	5		ES-406 ES-506			
SHB-06-25.4-O		6	25.4	24.4	100	28	40	6		ES-506		LW025	
SHB-08-25.4-O		8	25.4	24.4	100	38	52	8		ES-506 ES-606		LW025 LW030	
SHB-10-25.4-O		10	25.4	24.4	100	40	56	10					

**EHR** EHR套筒  
EHR Sleeve



材質：鋼  
Shank : Steel

新規格上市  
New Specification Arrival



圖示 Fig	產品型號 Model No	圖解 Fig	在庫 Stock	寸法 Dimension(mm)								無頭螺絲 Screw	價格 Price
				刀柄徑孔徑 DCB	柄部直徑 DCON	標準全長 LF	可使用長度 LH	刀體直徑 BD	法蘭盤厚度 FLGT				
	EHR-0620	1		6	20	52	—	25	8	ES-606 ES-608			
	EHR-0820	1		8	20	52	—	25	8	ES-605 ES-608			
	EHR-1020	1		10	20	52	—	25	8	ES-604 ES-606			
	EHR-1220	1		12	20	52	—	25	8				
	EHR-1620	2		16	20	52	39	25	8	ES-604			
	EHR-0625	1	●	6	25	64	—	34	6				
	EHR-0825	1	●	8	25	64	—	34	6	ES-606			
	EHR-1025	1	●	10	25	64	—	34	6				
	EHR-1225	1	●	12	25	64	—	34	6	ES-604			
	EHR-1625	2	●	16	25	64	48.8	34	6	—			
	EHR-2025	2	●	20	25	64	48.8	34	6				
	EHR-06-25.4	1	●	6	25.4	64	—	34	6				
	EHR-08-25.4	1	●	8	25.4	64	—	34	6	ES-606			
	EHR-10-25.4	1	●	10	25.4	64	—	34	6				
	EHR-12-25.4	1	●	12	25.4	64	—	34	6	ES-604			
	EHR-16-25.4	2	●	16	25.4	64	48	34	6	—			

※ 請接下頁。 ※ Continued on next page.

圖示 Fig	產品型號 Model No	圖解 Fig	在庫 Stock	寸法 Dimension(mm)							無頭螺絲 Screw	價格 Price
				刃柄徑 孔徑 DCB	柄部 直徑 DCON	標準 全長 LF	可使用 長度 LH	刀體 直徑 BD	法蘭盤 厚度 FLGT			
	EHR-0632	1	●	6	32	100	—	38	15	ES-610		
	EHR-0832	1	●	8	32	100	—	38	15			
	EHR-1032	1	●	10	32	100	—	38	15	ES-808		
	EHR-1232	1	●	12	32	100	—	38	15	ES-806		
	EHR-1632	1	●	16	32	100	—	38	15			
	EHR-2032	2	●	20	32	100	78	38	15	ES-808		
	EHR-2532	2	●	25	32	100	78	38	15	ES-806		
	EHR-0640	1	●	6	40	100	—	46	15	ES-610		
	EHR-0840	1	●	8	40	100	—	46	15			
	EHR-1040	1	●	10	40	100	—	46	15	ES-810		
	EHR-1240	1	●	12	40	100	—	46	15			
	EHR-1440	1	●	14	40	100	—	46	15			
	EHR-1640	1	●	16	40	100	—	46	15			
	EHR-2040	2	●	20	40	100	78	46	15			
	EHR-2040A	1	●	20	40	100	—	46	15	ES-806		
	EHR-2540	2	●	25	40	100	78	46	15			
	EHR-3240	2	●	32	40	100	78	46	15			
	EHR-0650	1	●	6	50	100	—	58	15	ES-610		
	EHR-0850	1	●	8	50	100	—	58	15			
	EHR-1050	1	●	10	50	100	—	58	15	ES-810		
	EHR-1250	1	●	12	50	100	—	58	15			
	EHR-1650	1	●	16	50	100	—	58	15			
	EHR-2050	1	●	20	50	100	—	58	15			
	EHR-2550	1	●	25	50	100	—	58	15			
	EHR-3250	2	●	32	50	100	78	58	15	ES-808		
	EHR-4050	2	●	40	50	100	78	58	15			


EHR-O 內徑出水套筒  
Sleeve With Coolant Hole

材質：鋼  
Shank：Steel




圖示 Fig	產品型號 Model No	在庫 Stock	寸法 Dimension(mm)							無頭螺絲 Screw	可調出水孔 Adjustable oil hole	螺絲 Screw	價格 Price
			刃柄徑 孔徑 DCB	柄部 直徑 DCON	標準 全長 LF	刀體 直徑 BD	法蘭盤 厚度 FLGT						
	EHR-0632-O	●	6	32	95	38	15	ES-610					
	EHR-0832-O	●	8	32	95	38	15		EHR-O	TS408			
	EHR-1032-O	●	10	32	95	38	15	ES-808					
	EHR-1232-O	●	12	32	95	38	15						
	EHR-1632-O	●	16	32	95	38	15	ES-806					
	EHR-0640-O	●	6	40	100	46	15	ES-610					
	EHR-0840-O	●	8	40	100	46	15						
	EHR-1040-O	●	10	40	100	46	15		EHR-O	TS408			
	EHR-1240-O	●	12	40	100	46	15	ES-810					
	EHR-1440-O	●	14	40	100	46	15						
	EHR-1640-O	●	16	40	100	46	15						
	EHR-2040-O	●	20	40	100	46	15	ES-808					
	EHR-2540-O	●	25	40	100	46	15	ES-806					

**EHRMT** MT內徑套筒  
MT Sleeve




材質：鋼  
Shank：Steel




寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	寸法 Dimension(mm)			價格 Price
		刃柄徑孔徑 DCB	柄部直徑 DCON	標準全長 LF	
EHRMT1-25	●	MT1	25	70	
EHRMT2-25	●	MT2	25	80	
EHRMT3-25	●	MT3	25	90	
EHRMT1-32	●	MT1	32	85	
EHRMT2-32	●	MT2	32	85	
EHRMT3-32	●	MT3	32	100	
EHRMT1-40	●	MT1	40	87	
EHRMT2-40	●	MT2	40	87	
EHRMT3-40	●	MT3	40	87	
EHRMT4-40	●	MT4	40	116	
EHRMT1-50	●	MT1	50	120	
EHRMT2-50	●	MT2	50	120	
EHRMT3-50	●	MT3	50	120	
EHRMT4-50	●	MT4	50	120	

**DHR** 快速鑽頭套筒  
Rapid Drill Sleeve




材質：鋼  
Shank：Steel



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	寸法 Dimension(mm)					價格 Price
		刃柄徑孔徑 DCB	柄部直徑 DCON	可使用長度 LH	標準全長 LF	刀體直徑 BD	
DHR-2532	●	25	32	47	58	36	
DHR-2540	●	25	40	41	60	46	
DHR-3240	●	32	40	41	60	46	

**ELM** 車銼複合式套筒 / 螺母  
Sleeve / Nut



材質：鋼  
Shank：Steel




寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	圖解 Fig	在庫 Stock	寸法 Dimension(mm)					無頭螺絲 Screw	價格 Price
			柄部直徑 DCON	刀體直徑 BD	螺紋直徑 TD	標準全長 LF			
ELM-ER16-C22-80	1	●	22	—	—	80	ES-1020		
ELM-ER16-C25-80	1	●	25	—	—	80			
EM-ER16	2	●	—	22	19	—	—		

新規格上市  
New Specification Arrival

**EKA** ER夾頭柄  
ER Collet Chuck




材質：鋼  
Shank：Steel




寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	寸法 Dimension(mm)				夾持範圍 Capacity	無頭螺絲 Screw	無頭螺絲 Screw	價格 Price
		柄部直徑 DCON	標準全長 LF	刀體直徑 BD					
EKA-ER16-C25-95	●	25	95	28	0.5-10	ES-606	ES-1225		
EKA-ER20-C25-95	●	25	95	34	2-13	ES-806	ES-1225		
EKA-ER20-C32-120	●	32	120	34	2-13				
EKA-ER25-C32-120	●	32	120	42	2-16	ES-810	ES-1225		
EKA-ER20-C40-120	●	40	120	34	2-13				
EKA-ER25-C40-120	●	40	120	42	2-16	ES-810	ES-1225		
EKA-ER32-C40-120	●	40	120	50	3-20				

**AKA** 伸縮攻牙器  
Straight Shank Tapper



材質：鋼  
Shank：Steel




寸法 Dimension(mm)


新品上市  
New Arrival

產品型號 Model No	圖解 Fig	在庫 Stock	寸法 Dimension(mm)							價格 Price
			柄部直徑 DCON	刀柄長度 LS	全長 OAL	刀體直徑 BD	最小壓縮 OHN	最大拉伸 OHX		
AKA20-ER16-85	1		20	85	130	28	4	8		
AKA25-ER16-85	1		25	85	130	28	4	8		
AKA20-ER20-85	1	●	20	85	150	34	4	8		
AKA25-ER20-85	1		25	85	150	34	4	8		
AKA32-ER32-85	2		32	85	150	50	4	10		
AKA40-ER32-85	2		40	85	150	50	4	10		

**EC-ER** 螺母  
Nut





材質：鋼  
Shank：Steel



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	圖解 Fig	在庫 Stock	寸法 Dimension(mm)			價格 Price
			標準全長 LF	刀體直徑 BD	螺紋直徑 TD	
EC-ER16	2	●	18.7	28	22	
EC-ER20	2	●	21.7	34	25	
EC-ER25	1	●	23.8	42	32	
EC-ER32	1	●	25.2	50	40	



**ER** ER 扳手  
ER Wrench



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	圖解 Fig	在庫 Stock	寸法 Dimension(mm)			價格 Price
			刀柄高度 H	刀柄寬度 B	標準全長 LF	
ER-16A	1	●	6	52.6	180	
ER-20A	1	●	6	56	200	
ER-25A	2	●	6	64.7	210	
ER-32A	2	●	6	75	250	



**ER** 筒夾  
Collet



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刃柄徑 孔徑 DCB	筒夾直徑		標準全長	價格 Price
			BD	OAL		
ER11-	●	2、3、4、5、6	11.5	18		
ER16-	●	2、3、4、5、6、8、9、10	17	27		
ER20-	●	2、3、3.5、4、4.5、5、5.5、6、6.5、7、7.5、8、8.5、9、9.5、10、10.5、11、11.5、12、12.5、13	21	31		
ER25-	●	2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、12.5、13、14、15、16	26	34		
ER32-	●	3、4、6、8、9、10、10.5、11、11.5、12、13、14、15、16、17、18、19、20	33	40		
ER40-	●	4、13、16、20、23、26	41	46		

**LST** 外徑墊高輔助刀座  
Increased Outer Diameter Converter



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀柄高度		刀柄寬度		標準全長	價格 Price
		H	H1	B	B1		
LST-2020K25	●	25	5	25	5	125	
LST-2525M32	●	32	7	32	7	150	